Einbaufreigaben / Gutachten Hermann Schnierle GmbH

Seating Systems
SCHNIERLE

Kontakt

+49 821 299930
+49 821 471705
info@schnierle.de
SchnierleSitzsysteme

Ueberblick / overview
Stand 03.2024

Mercedes Sprinter

Mercedes Vito

VW Crafter

VWTReihe

Fiat Ducato

Fiat Scudo

Fiat Talento

Citroen Jumper

Citroen Jumpy

Peugeot Boxer

Peugeot Expert

Ford Transit

Ford Custom

Renault Trafic

Renault Master

Opel Vivaro

Opel Movar

Opel Zafira

Nissan Primastar/NV300

Nissan Interstar

Nissan NV400

Einbaufreigaben / Gutachten Hermann Schnierle GmbH

Iveco Daily

Toyota ProAce

MAN TGE

VW Caddy

Fiat Doblo

Citroen Berlingo

Peugeot Partner

Ford Connect

Hyundai H1

*

Einbaufreigaben / Gutachten Mercedes Sprinter

Zurück zur Übersicht

Mercedes-Benz Sprinter, Typ 906, ab 04/2006 und Typ 907 und 910, ab 02/2018

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	74/408	X	X	74/408	74/408	74/408	X	X		X									
	Rail In	X	X	X	X	74/408	X	X	74/408	74/408		X	X		X									
ISO 10542	Alusystemboden													X		X								
mit ECE-R14	Rail In													X		X	X		X					

Test

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Mercedes Vito / Viano / V- Klasse

Zurück zur Übersicht

Mercedes Vito / Viano / V- Klasse Modell ab 07/2014 (W447)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:															Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	Easy Leg	Eco Leg	Klappsitzfuß	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X		X	X						X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X		X	X					X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X											
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X											
ISO 10542	Alusystemboden											X		X								
mit ECE-R14	Rail In											X		X	X		X					

Mercedes Vito / Mixto / Viano / V- Klasse Modell von 07/2003 bis 07/2014 (639/2 + 639/4)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:															Fußsysteme					
		Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	SafeTrans		Easy Leg	Eco Leg	Klappsitzfuß	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	74/408													
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X														
ISO 10542	Alusystemboden											X		X								
mit ECE-R14	Rail In											X		X	X							

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 und TAF 4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF2 RV oder TAF4

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten VW Crafter

Zurück zur Übersicht

VW Crafter neu, Typ SYN1E, SYN2E, ab 03/2017

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF1	TAF2	TAF4	SL3	Flexus	Flexus 2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X									
	Rail In	X	X	X	X		X	X	X	74/408	X	X		X									
ISO 10542	Alusystemboden												X		X								
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X					

keine Hinweise

VW Crafter alt, Typ 2EC, 2EK (2006 - 2017)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF1	TAF2	TAF4	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Sliding Bridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	74/408	X	X	74/408	74/408	X	X		X									
	Rail In	X	X	X	X	74/408	X	X	74/408		X	X		X									
ISO 10542	Alusystemboden												X		X								
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten VW T5/T6

Zurück zur Übersicht

VW T5 von 2003 bis 06/2015 (7HC, 7J0)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme						
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus 2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Klappsitzfuß	Quickout 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	x	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	x	X	X	X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	x	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	x	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden										X	X									
mit ECE-R14	Rail In										X	X	X		X						

VW T6 ab 07/2015 (7HC, 7J0) und VW T6.1 (ab 09.2019)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme						
		Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus 2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Klappsitzfuß	Quickout 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	x		X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	x		X	X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	x		X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	x		X	X	
ISO 10542	Alusystemboden										X	X									
mit ECE-R14	Rail In										X	X	X		X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 und TAF4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Ducato

Zurück zur Übersicht

Fiat Ducato Typ 250, ab 06/2006

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme						
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden												X		X									
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Scudo

Zurück zur Übersicht

Fiat Scudo, zwischen 2007 und 2016

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																		Fußsysteme					
		Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg. KS	Gis Liner extra Ks	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
ISO 10542	Alusystemboden																X		X							
mit ECE-R14																										

Gurtsäule auf einer Zwischenkonsole auf dem Längsträger montiert.

Fiat Scudo / Fiat Ulysse Typ V, ab 03/2022

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme				
		Linea HF/R	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/R	VanX	SL3	Flexus	GIS Liner	TAF2	TAF4	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut	Festeinbau	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden										X	X							
mit ECE-R14	Rail In										X	X	X		X				

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:
Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer
Opel Vivaro C / Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Peugeot Traveller
Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso
Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:
Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:
This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Talento

Zurück zur Übersicht

Fiat Talento, Typ FJL, FFL, ab 07/2016

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden										X	X								
mit ECE-R14	Rail In										X	X	X		X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF2 RV oder TAF4

Hinweis: SL3 und TAF4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Citroen Jumper

Zurück zur Übersicht

Citroen Jumper, Typ Y, ab 06/2006

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme						
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden												X		X									
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Citroen Jumpy

Zurück zur Übersicht

Citroen Jumpy, Citroen SpaceTourer Typ V, ab 04/2016

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme				
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	TAF2	TAF4	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden										X	X							
mit ECE-R14	Rail In										X	X	X		X				

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:
Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer
Opel Vivaro C / Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Peugeot Traveller
Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso
Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Peugeot Boxer

Zurück zur Übersicht

Peugeot Boxer, Typ Y, ab 06/2006

Norm:	Gutachten:	Bodensystem:	Sitzsysteme:															Fußsysteme						
			Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14		Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
		Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17		Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	74/408	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
		Rail In	X	X	X	X	X	X	74/408	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542		Alusystemboden												X		X									
mit ECE-R14		Rail In												X		X	X		X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Peugeot Expert

Zurück zur Übersicht

Peugeot Expert, Peugeot Traveller Typ V, ab 04/2016

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme				
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	TAF2	TAF4	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden										x	X							
mit ECE-R14	Rail In										x	X	X		X				

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:
Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer
Opel Vivaro C / Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Peugeot Traveller
Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso
Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Ford Transit

Zurück zur Übersicht

Ford Transit, Typ FAD, FBD, FCD, FDD, ab 05/2014

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme						
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden												X		X									
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X						X

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Ford Custom

Zurück zur Übersicht

Ford Transit / Tourneo Custom, Typ FAC, FCC, ab 06/2012

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	RailQuick	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden										X	X								
mit ECE-R14	Rail In										X	X	X		X					

Ford Transit Custom / Tourneo Custom, Typ NXN, NRN, ab 12/2023

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	RailQuick	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X			X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X			X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X			X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X			X
ISO 10542	Alusystemboden										X									
mit ECE-R14	Rail In										X				X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL 3 und TAF 4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF 2 RV oder TAF 4

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Renault Trafic

Zurück zur Übersicht

Renault Trafic, Typ L, JL, ab 09/2014

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden										X	X								
mit ECE-R14	Rail In										X	X	X		X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 und TAF 4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF 2 RV oder TAF 4

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Renault Master

Zurück zur Übersicht

Renault Master, Typ MA, MF, ML, X70, ab 03/2010

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme						
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden												X		X									
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Opel Vivaro

Zurück zur Übersicht

Opel Vivaro, Typ X83, ab 08/2014 bis 01/2019

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden										X	X								
mit ECE-R14	Rail In										X	X	X		X					

Opel Vivaro, Opel Zafira Life Typ V, ab 01/2019

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GilSLiner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X		X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X		X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X		X
ISO 10542	Alusystemboden										x	X								
mit ECE-R14	Rail In										x	X	X		X					

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:
Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer
Opel Vivaro C / Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Peugeot Traveller
Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso
Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Opel Movano

Zurück zur Übersicht

Opel Movano, Typ MR, MV, MT, MW, ab 03/2010

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme						
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden												X		X									
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X						

Opel Movano C, Typ Y, ab 11/2021

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme						
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden												X		X									
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Opel Zafira Life (ab 2019)

Zurück zur Übersicht

Opel Zafira Life, Typ V, ab 01/2019

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																				Fußsysteme						
		Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg. KS	Gis Liner sep. KS	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X		X	X			X		X	X	X					X	X	X	X		X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X		X	X			X		X	X	X					X	X	X	X		X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X		X	X			X		X	X	X					X	X	X	X		X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X		X	X			X		X	X	X					X	X	X	X		X	
ISO 10542	Alusystemboden																	x		X								
mit ECE-R14	Rail In																	x		X	X	X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL 3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Nissan Primastar/NV300 (2002 - 2016)

Zurück zur Übersicht

Nissan NV300, Typ 4, J4, ab 09/2014

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden										X	X								
mit ECE-R14	Rail In										X	X	X		X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL 3 und TAF 4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF 2 RV oder TAF 4

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Nissan Interstar

Zurück zur Übersicht

Renault Master, Typ X70, zwischen 2003 und 2010

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																			Fußsysteme						
		Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg.	Gis Liner sep. K	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X		X	X									X			X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X		X	X									X			X	X	X	X	X	X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X		X	X		X		74/408		X	X		X			X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X		X	X		X		74/408		X	X		X			X	X	X	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden																	X		X	i. Arbeit							
mit ECE-R14	Rail In																	X		X	i. Arbeit							

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Nissan NV400

Zurück zur Übersicht

Nissan NV400, Typ M1, M9, V8, V9, V1, V2, ab 09/2010

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme						
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden												X		X									
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Iveco Daily

Zurück zur Übersicht

Iveco Daily, Typ IS, ab 07/2014

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:												Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF4	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut 2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X
ISO 10532	Alusystemboden								X	X	X								
mit ECE-R14	Rail In								X	X	X	X		X					

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Toyota ProAce (ab 2016)

Zurück zur Übersicht

Toyota ProAce, ProAce Verso, Typ V, ab 04/2016

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme				
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	TAF2	TAF4	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden										x	X							
mit ECE-R14	Rail In										x	X	X		X				

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:
Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer
Opel Vivaro C / Opel Zafira Life
Peugeot Expert / Peugeot Traveller
Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso
Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL 3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten MAN TGE (ab 2017)

Zurück zur Übersicht

MAN TGE, Typ SYN1E, SYN2E, ab 03/2017

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:														Fußsysteme				
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X								
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X								
ISO 10542	Alusystemboden										X		X							
mit ECE-R14	Rail In										X		X	X		X				X

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten VW Caddy

Zurück zur Übersicht

VW Caddy ab 2003 (2KN) und VW Caddy V ab 2020 (SKN)

Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	

Sitzsysteme:

Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg. KS	Gis Liner sep. KS	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans
																	X	
																		X

Fußsysteme

EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut 2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
		X				

Gurtsäule auf ein Aluminium Bodenprofil, eine Aluplatte und ein fahrzeugspezifischer Einbausatz

Safetrans auf einer fahrzeugspezifischer Lösung montiert

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Doblo

Zurück zur Übersicht

Fiat Doblo, Typ 263, ab 02/2010

Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Rail In

Sitzsysteme:

Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg.	Gis Liner extra	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans
					X														

Fußsysteme

EasyLeg	EcoLeg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
X						

VanX schmal auf 3C Multifunctional Drehkonsole

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Citroen Berlingo

Zurück zur Übersicht

Citroen Berlingo Typ 7, ab 06/2008

Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	

Sitzsysteme:

Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg.	Gis Liner extra	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans
																	X	

Fußsysteme

Easy Leg	Eco Leg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Fuß-Klappsitz	Sliding Bridge
			X			

Gurtsäule auf einer Zwischenkonsole auf dem Längsträger montiert.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Peugeot Partner

Zurück zur Übersicht

Peugeot Partner, Typ 7, ab 06/2008

Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	

Sitzsysteme:																		
Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg.	Gis Liner extra	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans
																		X	

Fußsysteme						
EasyLeg	EcoLeg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
			X			

Gurtsäule auf einer Zwischenkonsole auf dem Längsträger montiert.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Ford Tourneo Connect

Zurück zur Übersicht

Ford Tourneo Connect, Typ PJ2, ab 2013

Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	

Sitzsysteme:

Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg. KS	Gis Liner extra	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans
								X										X	
																			X

Fußsysteme

EasyLeg	EcoLeg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
			X			
X						

Fahrzeugunterbodenbau API CZ s.r.o. und Seitenschienen (Rail In)

Safetrans auf einer fahrzeugspezifischer Lösung montiert

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.

*

Einbaufreigaben / Gutachten Hyundai H-1

Zurück zur Übersicht

Hyundai H-1, Typ TQ, ab 02/2008

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																					Fußsysteme				
		Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg. KS	Gis Liner sep. KS	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Sliding Bridge
ECE-R14	Alusystemboden																										
	Rail In												X									X	X	X	X	X	
ECE-R17	Alusystemboden																										
	Rail In																										
ISO 10542	Alusystemboden																										
mit ECE-R14	Rail In																										

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
Please contact us with any questions.