Einbaufreigaben / Gutachten Hermann Schnierle GmbH Installation Approvals / Test Reports Hermann Schnierle GmbH



Überblick / overview Stand 07.2025



Kontakt



+49 821 299930



+49 821 471705



info@schnierle.de



SchnierleSitzsysteme











































Einbaufreigaben / Gutachten Hermann Schnierle GmbH Installation Approvals / Test Reports Hermann Schnierle GmbH



























Einbaufreigaben / Gutachten Mercedes Sprinter Installation Approvals / Test Reports Mercedes Sprinter









Seating Systems
SCHNIERLE

				Merced	des-B	enz S	print	er, Typ	906, a	ab (fror	n) 04	4/200	und	(and)	Typ 907	7 / 910,	ab (fro	om)	02/2	018					
Norm:	Bodensystem:			Sit	zsystem	ne / Seati	ng Syste	ems													Befestigu	ngssysteme / F	ixing System	S	
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Line	r RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2		EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Klappsitzfuß	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	Х	Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х		Х					Х	Х	Χ	Х	Х	Х	X*
	Rail In	X	Х	Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х		Х			Χ		Х	Х	Χ	Х	Х	Х	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	Х	Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х		Х]	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	
	Rail In	X	Х	X	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х		Х					Х	Х	Χ	Х	Х	Х	
ISO 10542	Alusystemboden												Х		Х										
mit ECE-R14	Rail In												Х		Χ	Х			Х						
										-							-	_						_	

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

<u>Test</u>

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

*SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Mercedes Vito/Viano/V-Klasse Installation Approvals / Test Reports Mercedes Vito/Viano/V-Klasse



Zurück zur Übersicht







					M	ercedes	s Vito	o / V	/iano	/ V- I	Klasse	Mod	dell ab	(from)	07/201	.4 (W44	7)						
Norm:	Bodensystem:			Sitzsysten	ne / Sea	ating Syster	ms												Befestigun	gssysteme / F	ixing system	is	
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Klappsitzfuß	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Χ	Х						Χ	Χ	X	Х	Х	X	Χ*
	Rail In	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х					X	Х	Х	Х	Х	Х	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х												
	Rail In	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х												
																						_	
ISO 10542	Alusystemboden											Х		Х									
mit ECE-R14	Rail In											Х		Х	Х		Х						
																					_		
			Merced	es Vito / N	Mixto	/ Viar	10 / V	V- KI	lasse	Mode	ell von	(fro	m) 07/	²⁰⁰³ bi	is (to) 0	7/2014	(639/2	, 639/	4, 639/5)			
Norm	Rodonsystom:					ating Syctor	-						, ,			•		,	-	recyctomo / E	iving system	ac .	

			Merced	es Vito / I	Mixto	/ Vian	io / \	/- Klasse	Mod	ell von	(fro	m) 07,	′2003 bi	is (to) 0	7/2014	(63	39/2,	639/	4, 639/5)				
Norm:	Bodensystem:			Sitzsyster	ne / Sea	ting Syster	ns												Befestigung	ssysteme / F	ixing systems	3	
		Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3 Flexus2		GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans		Ea	sy Leg	Eco Leg	Klappsitzfuß	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	Х	Х	Х	Χ	Х	Х									Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	
	Rail In	X	X	Х	Х	Χ	Х	Х									Χ	Χ	Х	Х	Х	X	
ECE-R17	Alusystemboden	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х														I	
	Rail In	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х															
ISO 10542	Alusystemboden										Х		Х					·					
mit ECE-R14	Rail In										Х		Х	Х									

Hinweis: Klappsitzfuß nur in Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: SL3 und TAF4 nur in Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach Note: SL3 and TAF4 only in combination with high roof or sleeping roof

Hinweis: Radkastenkonsole nur in Verbindung mit TAF2 RV oder TAF4 Note: Wheel arch console only in combination with TAF2 RV or TAF4

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

^{*}Sliding Bridge nur in Verbindung mit TAF4 oder TAF2 RV

^{*}Sliding Bridge only in conjunction with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten VW ID.Buzz Installation Approvals / Test Reports WV ID.Buzz







13.	
Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In

ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In

ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

				\	/W I	ID.I	Buzz	seit (†	rom) 2	022,	Typ EB	, EBN								
		Sitzsyst	eme/	Seating Sy	/stems	;										Befestigung	gssysteme /	Fixing system	s	
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	RelaX	Flexus2	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Klappsitzfuß	Quickout2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
X		Х	Х			Х	Х							190	210			190		
					<u> </u>	_				<u> </u>										
X		X	Χ			Х	Х							190	210		ļ	190		
		-														ı	1	1	1	1
						_														

SCHNIERLE

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach. Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Einbaufreigaben / Gutachten VW Crafter Installation Approvals / Test Reports VW Crafter

Zurück zur Übersicht









					\	/W C	rafte	r ne	u (new), T yp	SYN'	1E, S	YN2E,	ab (fro	m) 03	3/2017							
Norm:	Bodensystem:			Sitzsys	teme /	Seating	Syste	ms										Befe	stigungssys	teme / Fixing	Systems		1
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	s Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Klappsitzfuß	Festeinbau	adkastenkonso	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х		X				Х	Χ	X	X	Х	X	X*
	Rail In	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х		X			Х	Х	Χ	X	X	Х	X	X*
					-																		
ECE-R17	Alusystemboden	X	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х		X				Х	Χ	X	X	Χ	X	1
	Rail In	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х		Х				Х	Χ	X	X	Х	X	1
ISO 10542	Alusystemboden											Χ		Х									1
mit ECE-R14	Rail In											Χ		Х	Х		Х						

							VW	Craf	fter al	t (old),	Тур	2EC, 2	2EK (2	006 - 2	017)								
Norm:	Bodensystem:			Sitzsysteme	/ Seat	ting Syst	tems												Befe	stigungssys	teme / Fixing	g Systems	
		Linea HF/R\	/ Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2	Eas	syLeg E	coLeg(QuickOut2	Klappsitzfuß	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х					X	Х	Χ	Х	Х	X	X*
	Rail In	Х	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х		Х			X		Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ*
ECE-R17	Alusystemboden	Х	Х	X	Х	Х	Х	74/408	Х	Х		Х					Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	Rail In	Х	Х	Х	Χ	Χ	Χ	74/408	Χ	Х		Х					Χ	Χ	Χ	Х	Х	Х	
ISO 10542	Alusystemboden		<u> </u>							<u> </u>	Х		Х								Ι		<u> </u>
mit ECE-R14	Rail In										Χ		Х	Х			Χ						

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 t) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

Hinweis: Klappsitzfuß nur in Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet, dass Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in die Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important Note:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us at any time if you have any questions.

^{*}SlidingBridge nur in Verbindung mit TAF4 oder TAF2 RV

^{*}SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten VW T5/T6

Zurück zur Übersicht









Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

		VW	Tran	sport	ter /	Trai	nspor	ter Ca	ravell	e, Typ	NVN, I	NSN, a	b (fro	m) 02/	202
				Sitz	syster	ne / S	eating s	ystems							
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2		EasyLe
X	X	X	X	X	X	Χ	X	X							X
X	X	X	X	X	X	Х	Х								X
														_	
X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х							X
X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х								X
										X					
										Х				1	X
														•	

	Be	efestigungss	systeme / Fix	king systems	
EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
Х	X	X			X
Х	X	X			X
Х	X	X			X
Х	X	X			X
X					

Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

			V	W T6	ab	(fro	m) 07	/2015	(7HC,	7J0) ι	und (an	d) VW	T6.1 (
		Sitzsysteme /	Seatir	ng syster	ns								
Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
X	X	X	X	X	X	Х	X	X	X				
X	X	X	Х	X	X	X	X	X	X				X
X	X	X	Х	X	Х	X	X	X	X				
X	X	X	Х	X	X	Х	X	X	X				
										Х	X		
										Х	X	X	
			_	-	-	-	-				-	-	

1 (ab 09.	2019)						
						ne / Fixing system	ıs	
52		EasyLeg	EcoLeg	Klappsitzfuß	Quickout 2	Festeinbau	Radkastenkonso	SlidingBridge
		Х	X	X	X	Χ	X	
		Х	X	Х	X	X	X	
		Х	X	Х	X	X	X	
		Х	X	Х	X	X	X	
		Х						
			-			-	-	•

Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

				V	W T	5 VC	on (fro	om) 20	03 bis	s (to) 0	6/2015	(7HC, 7
		Sitzsysteme /	Seatir	ng syster	ทร							
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
X	X	X	X	Χ	X	Х	X	Х				
X	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х				X
X	X	X	X	Х	Х	Х	X	X				
X	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х				
	•	•	-	•	-		-	-	-	-	-	
									X	X		
									Х	X	X	
				•	•		•					

	Befestigungssysteme / Fixing systems												
EasyLeg	EcoLeg	Klappsitzfuß	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge								
X	X	х	X	X	X								
X	X	Х	X	X	X								
X	X	Х	X	X	X								
Х	Х	Х	X	X	X								
	•	•	-	•	•	•							
Х													

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: SL3 und TAF4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach. Note: SL3 and TAF4 only in combination with high roof or sleeping roof

Wichtiger Hinweis

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Ducato

Zurück zur Übersicht







Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

						Fi	at C	Ducate	о Туј	250 ,	ab	(from	06/20	06	
		Sitzsy	steme	/ Seatin	g syst	ems									
inea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х			
X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х			X
X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х			
Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Χ			
											Χ		Х		
											Х		Х	Х	

		Befestigun	gssysteme i	/ Fixing systems		
EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
Х	Х	X	X	X	X	X*
Х	Х	X	Х	X	Х	X*
X	Х	X	Х	X	X	
Х	Х	X	X	X	X	
X						
	EasyLeg X X X	X	EasyLeg EcoLeg QuickOut2 X X X X X X X X X	EasyLeg EcoLeg QuickOut2 Festeinbau X X X X X X X X X X X X X	X	EasyLeg EcoLeg QuickOut2 Festeinbau Radkastenkonsole Klappsitzfuß X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

^{*}SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Scudo

Zurück zur Übersicht







Norm:	Bodensystem:
ISO 10542	2 Alusystemboden
mit FCF_R	014



	Fiat Scudo, zwischen (between) 2007 und (and) 2016											
	Sitzsysteme / Seating systems											
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner	TAF2	TAF4	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
									Х	Х		

Ве	festigu	ngssystem	e / Fixing s	ystems
EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitzfuß

Gurtsäule auf einer Zwischenkonsole auf dem Längsträger montiert / Belt pillar mounted on an intermediate bracket on the side member.



Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

		Fiat Sc	udc) / I	Fiat U	llysse	Тур	V, a	ab (f	rom) 03/20	22	
			S	itzs	ysteme /	Seating s	system	าร					
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner	TAF2	TAF4	RelaX	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
X	X	X	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	X	X				
X	X	X	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Χ				Х
X	X	X	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Χ				
X	X	X	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Χ				
										Х	Χ		
									·	Χ	Χ	Χ	

			e / Fixing s	
EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitzfuß
Х	Х	X	X	Х
Х	Х	X	X	Х
Х	Х	X	X	Х
Х	Х	X	X	Х
X				

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen: Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer Opel Vivaro C / Opel Zafira Life Peugeot Expert / Peugeot Traveller Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Talento

Zurück zur Übersicht







					F	iat T	alent	to, ˈ	Typ F	JL, F	FFL, a	b (fr	om) 07	//2016							
Norm:	Bodensystem:			Sitzsystem	ne / Se	ating sy	stems										Befest	igungssyst	eme / Fixin	g systems	
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х					X	Х	Х	Х	Х	X
	Rail In	X	X	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х				Х	X	Х	Х	Х	X	X
				-													_			_	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х					X	Х	X	Х	X	X
	Rail In	X	X	Х	Х	Х	Χ	Х	X	X	Х					X	Χ	X	Х	Х	X
ISO 10542	Alusystemboden			Ī	<u> </u>	<u> </u>	Τ	Ι	T	I	I	X	Ιx	Г			I	Ī	Ī	T	$\overline{}$
mit ECE-R14	Rail In						<u> </u>			1		X	X	Х		Х					+

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF2 RV oder TAF4 Note: Wheel arch console only in combination with TAF2 RV or TAF4

Hinweis: SL3 und TAF4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Citroen Jumper

Zurück zur Übersicht







							_		_		_													
							C	itroen	Jur	nper	, Typ	o Y, al	o (fro	m) 06	/2006									
Norm:	Bodensystem:						Sitz	systeme /	Seati	ng syst	ems		-	-						Bef	estigungss	ysteme / Fixing sy	stems	
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2	EasyL	eg Eco	.eg QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х		Х				X		X	X	X	Х	X*
	Rail In	X	X	Х	Х	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х		Х			X	X		X	X	X	Х	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	Х	Х	X	Χ	Χ	Χ	X	Χ		Χ				X		X	X	X	Х	
	Rail In	X	X	X	X	Χ	X	Χ	Χ	Χ	Х	Х		Х				X		X	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden												X		X									
mit ECE-R14	Rail In												X		X	X		X						
		·	_																	•	•			

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

^{*} SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

^{*}SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten Citroen Jumpy

Zurück zur Übersicht









				Ci	troen Jui	mpy	, Ci	troen	Space	еТо	urer	Тур	V, a	b (fron	n) 04/20	016
Norm:	Bodensystem:						Sitz	systeme	/ Seating	syster	ns			•		
			Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner	TAF2	TAF4	RelaX	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
ECE-R14	Alusystemboden		X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	Rail In		X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				Х
ECE-R17	Alusystemboden		X	X	X	X	Х	Х	X	Х	Х	X				
	Rail In		X	Х	Х	X	Χ	X	Х	Х	X	X				
ISO 10542	Alusystemboden												Х	Х		
mit ECE-R14	Rail In	1											Х	X	X	

			ne / Fixing s	
EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitzfuß
X	Х	Х	Х	X
X	Х	X	Х	X
X	Х	X	Х	X
Х	Х	Х	Х	X
X				
		•	•	

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen: Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer Opel Vivaro C / Opel Zafira Life Peugeot Expert / Peugeot Traveller Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Peugeot Boxer

Zurück zur Übersicl







								Р	eugeo	t Bo	oxer,	Тур	Y, ab	(fro	m) 06/	2006										
Norm:	Bodensystem:							Sitz	systeme /	Seati	ng syste	ms										Befe	stigungssy	steme / Fixing sys	stems	
		Linea	a HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2		EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden		Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х		X					Χ	Χ	Χ	Х	X	Х	X*
	Rail In		Χ	Χ	X	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х		Χ			Χ		Χ	Χ	Χ	Х	X	Х	X*
														-												
ECE-R17	Alusystemboden		Χ	Х	X	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х		Χ				ſ	Χ	Χ	Х	Х	X	Х	
	Rail In		Χ	Х	X	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х		Χ				ſ	Χ	Χ	Х	Х	X	Х	
			•			-	-	-				-		-					_							
ISO 10542	Alusystemboden													Х		Х										
mit ECE-R14	Rail In													Х		Х	Х		Ī	Χ						
•		-	•			-	-		-						-	-	-		-				-	•	-	

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

^{*}SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten Peugeot Expert

Zurück zur Übersicht







				Peugeo	ot Ex						Тур	V, a	b (fror	n) 04/2	016						
Norm:	Bodensystem:					Sitzsy	/steme / S	Seating s	ystems	;							Е	Befestigu	ıngssysteme	/ Fixing sy	stems
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner	TAF2	TAF4	RelaX	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2		EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitz
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х						Х	Х	Х	Х	Х
	Rail In	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				Χ		Х	Х	Х	Х	Х
		•	,					•								•					
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						Х	Х	Х	Х	X
	Rail In	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						Х	Х	Х	Х	Х
							•									•			-		
ISO 10542	Alusystemboden											Х	Χ								
mit ECE-R14	Rail In											Х	Х	Х			Х				
	•	•					•									•		•			-

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen: Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer Opel Vivaro C / Opel Zafira Life Peugeot Expert / Peugeot Traveller Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Wichtiger Hinweis

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Ford Transit

Zurück zur Übersicht







						F	ord	Trans	it, 1	Гур FA	AD, F	FBD, F	CD,	FDD,	ab (fro	m) 05/	2014
Norm:	Bodensystem:						Sitz	systeme /	Seati	ng syste	ms				•	,	
		Linea HF/R\	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
ECE-R14	Alusystemboden	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х			
	Rail In	X	Х	X	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Χ		Х			X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	Х	Х	Х	Χ	X	Х	Х	Х	Χ		Χ			
	Rail In	X	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х		Х			
ISO 10542	Alusystemboden		<u> </u>	1	Τ			<u> </u>		I			Х		Х	I	T 1
mit ECE-R14	Rail In												Х		Х	Х	

		Befe	stigungssy	steme / Fixing sys	tems	
EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
Х	Χ	X	X	X	X	X*
Χ	Χ	X	X	X	X	X*
Χ	X	X	X	X	X	
Χ	Χ	X	X	X	X	
X						X

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

mportant NOTE

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

^{*} SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

^{*}SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten Ford Custom

Zurück zur Übersicht







				Ford	Trar	nsit / 1	Γour	nec	Cus ⁴	tom,	
Norm:	Bodensystem:					Sitzsy	steme	/ Sea	ting syst	tems	ĺ
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	RelaX	
ECE-R14	Alusystemboden	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	Rail In	X	Х	X	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	ĺ
ECE-R17	Alusystemboden	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	l
	Rail In	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	ĺ
ISO 10542	Alusystemboden										I
mit ECE-R14	Rail In										

١,	Typ F	AC,	FCC,	ab (froi	m) 06/2	01	2					
				-					Befestigun	gssysteme i	Fixing systems	
Χ	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2		EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
	Χ						Χ	Χ	X	X	X	X
	Χ				X		Χ	Χ	X	X	X	X
	Х						Х	Χ	Х	Х	Х	Х
	Х						Х	Х	Х	Х	X	X
		Χ	Χ									
		Χ	Χ	Х			Х					



Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

	F	ord Tran	sit (Custo	m / ˈ	Tou	rneo	Cus	tom, T	ур І	NXN, N	IRN, ab	(from)	12	2/2023	3
				Sitzsy	steme	/ Sea	iting syst	tems								
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2		EasyLeg	E
X	Х	X	Х	Χ	Х	Х	Χ	Х							Χ	
Х	X	X	Х	Х	Х	Х	X	Х							X	
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х							Х	
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х							Х	
										Х						
										Х					Х	Γ
-	-	-	-		-	-		-			-	-	-	-		

Befestigungssysteme / Fixing systems												
EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß								
Χ	X			X								
Χ	Х			X								
Χ	Х			Х								
Χ	Х			Х								
	X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X								

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach. Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF2 RV oder TAF4 Note: Wheel arch console only in combination with TAF2 RV or TAF4

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

*__

Einbaufreigaben / Gutachten Renault Trafic

Zurück zur Übersicht







Norm:	rm: Bodensystem: Sitzsysteme / Seating systems											Befestigungssysteme / Fixing systems									
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х					Х	Х	Х	Х	X	Х
	Rail In	X	Х	Х	Х	Χ	X	X	Х		Х				Х	X	X	Х	Х	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	X	X		1	1		Х	Х	Х	Х	X	X
	Rail In	X	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х		Х					X	Х	Х	Х	X	Х
ISO 10542	Alusystemboden		T	1	Π					1	1	Х	X	Π			Τ	Ι	T		1
mit ECE-R14	Rail In											Х	Х	Х		X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF2 RV oder TAF4 Note: Wheel arch console only in combination with TAF2 RV or TAF4

Hinweis: SL3 und TAF4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Renault Master

Zurück zur Übersicht







Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

			F	Renau	It Ma	aster, [•]	Тур	RDA	, RD	C, TD	A, TI	DC, ab	(from) 02/20	24
	Sitzsysteme / Seating systems														
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
X	X	X	Х	Χ				Х	Х						
X	X	X	Х	Χ				Х	Х						
X	X	X	Х	Χ				Χ	Х						
X	X	X	Х	Х				Χ	Х						
											Х				
											Х				
1				<u> </u>											

	Befestigungssysteme / Fixing systems													
EasyLeg	EcoLeg			Radkastenkonsole		SlidingBridge								
Х	Х	X	Х	X	Х									
Χ	Х	Х	Х	X	Х									
Χ	Χ	Х	Х	X	Х									
Χ	Х	Х	Х	X	Х									
Х														



Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

		Re	nau	it Mas	ster,	Typ M	A, I	MF, M	IL, X	70, ab	(fro	m) 03	/2010 k	ois (to)	02/202
	Sitzsysteme / Seating systems														
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х		X			
X	X	X	Х	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	Х		X			X
X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		X			
X	X	X	Х	Х	Х	X	Х	Χ	Х	X		X			
											Х		Х		
											Х		Х	X	
,															

24							
			Befe	stigungssy	steme / Fixing sys	tems	
	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
	X	Χ	X	X	X	X	X*
	X	Х	X	Х	X	Х	X*
	X	Χ	X	Х	X	X	
	X	Х	X	Х	X	Х	
	X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

*SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Wichtiger Hinwei

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOT

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

Einbaufreigaben / Gutachten Opel Vivaro

Zurück zur Übersicht







Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

		Op	el V	ivaro	В, Т	Гур	X83	s, ab (from)	08/2	014 bi	s (till) ()1/20 1
				Sitzsys	teme	/ Seat	ting sy	stems					
inea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	RelaX	Flexus2	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
Χ	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
Χ	X	X	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	X				Х
Χ	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X				
Χ	X	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х				
										X	X		
										X	X	Х	

J						
					/ Fixing systems	
	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
	Х	Х	X	Х	X	X
	Х	Х	X	Х	X	X
	Х	Х	Х	Х	X	X
	Х	Х	X	Х	X	X
	Х					
		•	•	•		



No. www.	Dadanavatamı
Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

		0	pel		-				Life Ty	γp V	, ab (fr	om) 01	/2019
	Sitzsysteme / Seating systems												
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3		Flexus2	GilS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
X	X	X	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х				X
-	•	•			-						•	•	
X	X	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	X				
X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	•								•				
										Х	Χ		
·										Х	X	Χ	

1/		i Catcilibau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
X	Х	X	Х		X
Х	Χ	Х	Х		Х
•			•		•
Χ	Χ	X	Х		X
Χ	Χ	X	X		X
-			•		

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen: Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer Opel Vivaro C / Opel Zafira Life Peugeot Expert / Peugeot Traveller Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Opel Movano

Zurück zur Übersicht







Norm:	Bodensystem:
	-
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

					(Opel M	lov	ano, T	ур М	/IR, M	V, M	T, MW	, ab 03	3/2010	
					Sitz	systeme	/ Sea	ting syste	ms						
nea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
Χ	X	X	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Х	Χ		Х			
Χ	X	X	Х	X	Χ	Χ	Х	X	Х	Χ		Χ			Χ
Χ	X	X	Х	X	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х		Χ			
Χ	X	X	Х	X	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х		Χ			
											Х		Х		
											Χ		Х	X	

	Befestigungssysteme / Fixing systems											
[EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge					
	Χ	Х	X	X	X	X	X*					
	Х	Х	Х	Х	X	Х	X*					
	Х	Χ	X	Х	X	X						
	Χ	Х	X	X	X	X						
	Х											



Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

							Op	el Mov	vanc	C, Ty	γp Y,	ab 11	/2021		
					Sitz	zsysteme	/ Sea	ting syste	ems						
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
X	X	X	Χ	X	Χ	X	Х	Х	Х	X		Χ			
X	X	X	Χ	X	Χ	X	Х	Х	Х	X		Χ			X
X	X	X	X	X	Χ	X	Х	X	Х	X		Х			
X	X	X	Χ	X	Χ	X	Х	Х	Х	X		Χ			
											X		Х		
	•										X		X	X	
·		·													

	Befestigungssysteme / Fixing systems											
EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge						
Х	Х	Х	X	X	X	X*						
Х	Х	Х	Х	Х	Х	X*						
X	Х	X	X	X	Х							
Х	Х	Х	X	X	X							
X												

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

^{*} SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

^{*}SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten Nissan Primastar/NV300 (2002 - 2016)

Zurück zur Übersicht









					N	lissar	n NV	300), Typ	4. E	4. J4.	ab ((from)	09/201	4						
Norm:	Bodensystem:								ing syste		, ,		,					Befestigun	gssysteme	/ Fixing systems	
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х					X	Х	Х	Х	Х	Х
	Rail In	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х				X	X	Х	Х	Х	X	Х
					_																
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	Х	Х	X	Х	Х	X	Х					X	Х	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	Х	X	Х	Х	Х	X	Х					X	X	Х	X	X	X
					_							T						1	, 		1
ISO 10542	Alusystemboden											Х	X								
mit ECE-R14	Rail In											X	X	X		X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF2 RV oder TAF4 Note: Wheel arch console only in combination with TAF2 RV or TAF4

Hinweis: SL3 und TAF4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Renault Master







						Niss	an I	nterst	ar,	Typ I	NDA,	NDC,	ND	E, ab	(from)	02/202	24								
Norm:	Bodensystem:						Sit	zsysteme	/ Se	ating sy	stems										Befe	stigungssy	steme / Fixing sy	stems	
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2	Ea	syLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden																	Χ	Χ	Χ	X	X	X		
	Rail In	Mboden X <td></td> <td></td> <td>Χ</td> <td>Χ</td> <td>Χ</td> <td>Х</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td>																	Χ	Χ	Χ	Х	X	X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	Х				Χ	Х								Χ	Χ	Χ	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	Х	Х				Χ	Χ								Χ	Χ	Χ	X	X	X	
ISO 10542	Alusystemboden												Χ												
mit ECE-R14	Rail In						·						Χ						X						
<u> </u>				•	·	•		•							•	•			·		•	•			<u> </u>

Einbaufreigaben / Gutachten Nissan NV400

Zurück zur Übersicht







Norm:	Bodensystem:	
		Linea HI
ECE-R14	Alusystemboden	Х
	Rail In	Х
ECE-R17	Alusystemboden	X
	Rail In	X
ISO 10542	Alusystemboden	
mit ECE-R14	Rail In	

				Ni	ssaı	n NV40	0, '	Тур М	1, M	9, V8,	V9 ,	V1 , V	⁷ 2, ab (from) (09/201
					Sitz	systeme / S	Seati	ng syster	ns						
Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2
Χ	X														
Χ	Х	X	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х		Χ			Х
Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Χ			
Х	X	X	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х		Χ			
											Χ		Х		
											Χ		Х	Х	

		Befe	estigungssy	steme / Fixing sy	stems									
EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge								
Χ	Х	Х	Х	X	Х	X*								
X X X X X X X X*														
Χ	Х	Х	Х	X	X									
Χ	Х	Х	Х	X	X									
EasyLeg EcoLeg QuickOut2 Festeinbau Radkastenkonsole Klappsitzfuß SlidingBridge X X X X X X X X X X X X*														
X														

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

^{*} SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

^{*}SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten Iveco Daily

Zurück zur Übersicht







						ı	veco	Daily,	Тур	IS,	ab (fr	om) 07	/2014								
Norm:	Bodensystem:				5	Sitzsys	teme / So	eating sys	tems									Befestigungs	ssysteme /	Fixing systems	
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF4	Flexus2	GIS Liner	RelaX	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2		EasyLeg	EcoLeg	Festeinbaufuß	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden																Χ	X	X	X	X
	Rail In																X	X	X	X	X
																			_		
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	Х	X	Х	X	Х							Х	Х	X	X	X	X
	Rail In	X	X	Х	Х	X	Х	Х	Χ							Х	Χ	Χ	Х	X	X
ISO 10532	Alusystemboden									Х	Х	X								T	
mit ECE-R14	Rail In									Χ	X	X	Х			X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

Einbaufreigaben / Gutachten Toyota ProAce (ab 2016)

Zurück zur Übersicht







				Toyota							рV,	ab (from)	04/201	6						
Norm:	Bodensystem:					Sitzs	ysteme /	Seating s	ystem	ıs							В	efestig	ungssyster	ne / Fixing s	systems
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner	TAF2	TAF4	RelaX	RRHS	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2		EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	isystemboden X X X X X X X X X X X X X X X X X X X															X	Х	X	X	X
	Rail In																Х	Х	X	X	X
	Rail In X X X X X X X X X X X X X X X X X X																			•	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	Х	Х	X	X	Х	Х	Х	Х						Х	Х	X	X	X
	Rail In	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						Х	Х	Х	Х	X
		-		-															-		
ISO 10542	Alusystemboden											Х	Χ								
mit ECE-R14	Rail In											Х	Χ	Х			Х				
			-	-	•		-			-								-			

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen: Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer Opel Vivaro C / Opel Zafira Life Peugeot Expert / Peugeot Traveller Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Note: SL3 only 970 mm and 1140 mm wide only in conjunction with high roof or sleeper roof.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Toyota ProAce Max

Zurück zur Übersich





Norm:	Bodensystem:
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In
ISO 10542	Alusystemboden
mit ECE-R14	Rail In

					•	Toy	ota Pr	oAo	ce Max	x, Ty	γр T, а	b (f	rom)	11/202	3									
						Sitz	systeme /	Seati	ing syster	ms										Befe	stigungssy	steme / Fixing sys	stems	
Li	nea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus2	RelaX	GIS Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2		EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
	Χ	Χ	X															Χ	Χ	Χ	Х	X	Х	X*
	Χ	Χ																Χ	Χ	X	Х	X	X	X*
	Χ	Χ	X	Х	Χ	Х	Χ	Х	Х	Х	Х		Х					Χ	Χ	X	Х	X	X	
	Χ	Χ	Х	Χ	X	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х		Х					Χ	Χ	Χ	Х	X	Х	
												Χ		Χ										
												Χ		X	X			Χ						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

^{*}SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten MAN TGE (ab 2017)

Zurück zur Übersicht







							MAN	1 TC	GE, T	yp S	YN1E	, SY	N2E, a	ab (froi	n) 03/2	2017								
Norm:	Bodensystem:	Linea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 SL3 Flexus2 RelaX GIS Liner RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans Aguti S2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X																		Befe	stigungssys	teme / Fixin	ıg systems	
		Sitzsysteme / Seating systems Linea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 SL3 Flexus2 RelaX GIS Liner RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans Aguti S2 X														Ea	asyLeg	EcoLeg	Festeinbau	Klappsitzfuß	QuickOut2	Radkastenkonsole	SlidingBridge	
ECE-R14	Alusystemboden	Sitzsysteme / Seating systems Linea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 SL3 Flexus2 RelaX GIS Liner RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans Aguti S2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X															Χ	Х	X	Х	Х	X	X*	
	Rail In	Sitzsysteme / Seating systems Linea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 SL3 Flexus2 RelaX GIS Liner RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans Aguti SZ Agusti														X		Χ	Х	X	Х	Х	X	X*
		Linea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 SL3 Flexus2 RelaX GIS Liner RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans Aguti S2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X																						
ECE-R17	Alusystemboden	Linea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 SL3 Flexus2 RelaX GIS Liner RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans Aguti S2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X																X	Х	X	X	Х	X	
	Side Side																							
		X																						
ISO 10542	Alusystemboden	X																						
mit ECE-R14	Rail In											Х		X	Х			Χ						X
																<u> </u>								

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 t) Note: Combus2 only in M2 (more than 8 seats, up to 5.0 t)

Hinweis: Klappsitzfuß nur in Verbindung mit Linea Klappsitz Note: Folding seat leg only in combination with Linea folding seat

*SlidingBridge nur in Verbindung mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet, dass Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in die Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important Note

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us at any time if you have any questions.

^{*}SlidingBridge only in connection with TAF4 or TAF2 RV

Einbaufreigaben / Gutachten VW Caddy

Zurück zur Übersicht









						VW	Cad	dy a	b 20	003 (2I	KN,) und	VW	Cado	dy V ak	2020	(S	KN)						
Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme / Seating systems Linea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 DHT Combus2 SL3 Flexus2 RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans																		Befestigung	gssysteme /	Fixing systems		
<u></u>			Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus2	SL3	Flexus2	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans		EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut 2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden														Χ					X				
	Rail-In															Х								

Gurtsäule auf ein Aluminium Bodenprofil, eine Aluplatte und ein fahrzeugspezifischer Einbausatz Belt pillar on an aluminum floor profile, an aluminum plate and a vehicle-specific installation kit

Safetrans auf einer fahrzeugspezifischer Lösung montiert Safetrans mounted on a vehicle-specific solution

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Doblo

Zurück zur Übersicht







								Fia	t Dobl	o, 1	Гур 26	3, ab	02/2	010 bi	s 03/21	1								
Norm:	Bodensystem:																		Befestigung	gssysteme .	Fixing systems			
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	OHT (Combus2	SL3	Flexus2	Gis Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans		EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Rail In				Х													Χ						

VanX schmal auf 3C Multifunctional Drehkonsole VanX narrow on 3C Multifunctional swivel bracket

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

Einbaufreigaben / Gutachten Citroen Berlingo

Zurück zur Übersich







	Citroen Berlingo Typ 7, ab 06/2008 bis 06/2018																								
Norm:	Bodensystem: Sitzsysteme / Seating systems															Befestigungssysteme / Fixing systems									
		_	Linea HF/RV	nea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 DHT Combus2 SL3 Flexus2 Gis Liner RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans													Easy	/Leg E	coLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge	
ECE-R14	Rail-In															Χ						X			

Gurtsäule auf einer Zwischenkonsole auf dem Längsträger montiert. Belt pillar mounted on an intermediate bracket on the side member.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Peugeot Partner

Zurück zur Übersicht







						Peu	ged	ot Parti	ner	Typ '	7, ab (06/2	008 bi	s 06/2	018									
Norm:	Bodensystem: Sitzsysteme / Seating systems															Befestigungssysteme / Fixing systems								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV TAF4	DHT	Combus2	SL3 F	lexus2	Gis Liner	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	E	asyLeg	coLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge	
ECE-R14	Rail-In													Χ						X				
																						1		

Gurtsäule auf einer Zwischenkonsole auf dem Längsträger montiert.

Belt pillar mounted on an intermediate bracket on the side member.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Ford Tourneo Connect

Zurück zur Übersicht







						F	ord 7	Tou	ırneo (Cor	nnect,	Typ F	PJ2, a	ab 201	3 bis 1	0/2021									
Norm:	Bodensystem: Sitzsysteme / Seating systems															Fußsysteme									
<u></u>		Linea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 DHT Combus2 SL3 Flexus2 Gis Liner RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans Eas														EasyLeg	EcoLeg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge			
ECE-R14	Rail-In						Χ								Χ						Х				
	Aluboden															Χ		Χ							

Fahrzeugunterbodenbau API CZ s.r.o. und Seitenschienen (Rail In) Vehicle underbody construction API CZ s.r.o. and side rails (Rail In)

SafeTrans auf einer fahrzeugspezifischer Lösung montiert SafeTrans mounted on a vehicle-specific solution

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Hyundai H-1

Zurück zur Übersicht







	Hyundai H-1, Typ TQ, ab 02/2008 bis 11/2020																						
Norm:	Bodensystem: Sitzsysteme / Seating systems															Befestigungssysteme / Fixing syst					stems		
		Linea HF/RV	Linea HF/RV Linea Klappsitz Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 DHT Combus2 SL3 Flexus2 RelaX Gis Liner RRHS RolliBox Gurtsäule SafeTrans Aguti S2														Ea	asyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	SlidingBridge	
ECE-R14	Alusystemboden										Х												
	Rail In								X		X								Χ	Х	X	X	

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Einbaufreigaben / Gutachten Maxus Deliver9

Zurück zur Übersicht



ISO 10542 Alusyste mit ECE-R14 Rail In





NOTIII.	Bouensystem.
ECE-R14	Alusystemboden
	Rail In
ECE-R17	Alusystemboden
	Rail In

Alusystemboden

	SAIC Automotive Maxus Deliver9, Typ SV63, seit 10/22																		
				Sitzsy	stem	e / Seatii	ng syst	tems								Befestigun	gssysteme	/ Fixing systems	
Linea HF/RV	a HF/RV Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 SL3 Flexus2 RelaX GIS Liner RRHS Gurtsäule SafeTrans Aguti S2 Ea														EcoLeg	Quickout 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
X	X	Х		Х		Х	Х		Χ					X	Χ	X	Х		
X	X X X X X X X														Χ	X	Х		
X	X														Χ	X	Х		
Х	Х	Х		Х		Х	Х		Χ					Х	Χ	Х	Х		
													_						
	•	•	•	•	•	•					•	•	•				•	•	•

Einbaufreigaben / Gutachten Maxus Deliver7

Zurück zur Übersicht





	SAIC Automotive Maxus Deliver7, Typ EV65C, seit 10/22																			
Norm:	Bodensystem:						steme / Sea										Befestigun	gssysteme	/ Fixing systems	
		Linea HF/RV Sicom2 HF/RV VanX TAF2 RV TAF4 SL3 Flexus2 RelaX GIS Liner RRHS Gurtsäule SafeTrans Aguti S2 East														EcoLeg	Quickout 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	Х		Χ	X	Х		Χ					Χ	Х	X	X		
	Rail In																			
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	Х		Χ	X	Х		Χ					Χ	Х	X	X		
	Rail In																			
														_	_					
ISO 10542	Alusystemboden																			
mit ECE-R14	Rail In]						